

# TROUBLES SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES

DEMARCHES DE REPERAGE ET AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES AU COLLEGE

GROUPE DEPARTEMENTAL « TROUBLES SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES »

2008-2009

### **SOMMAIRE**

Introduction de Madame l'Inspectrice d'Académie Directrice des Services Départementaux de l'Education Nationale	Page 5
<u>Première partie</u> : Information générale sur les troubles Définitions et conséquences sur la scolarisation	Page 7
<u>Deuxième partie</u> : Démarches de repérage	Page 11
<u>Troisième partie</u> : Conseils pour un cadre pédagogique adapté troubles	en fonction des Page 13
Quatrième partie : Problème spécifique de l'évaluation	Page 17
SOMMAIRE DES ANNEXES	
Tableaux d'aide au repérage	Page 21
Les outils d'aide au repérage	Page 27
L'observation de l'élève en classe	Page 29
Textes officiels	Page 31
Bibliographie / sitographie non exhaustives	Page 33

Glossaire

Page 35

Ce livret est né d'une volonté forte de mieux prendre en charge les élèves atteints de Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) dans le département du Rhône. Il se place dans le cadre d'une politique générale qui vise deux objectifs :

- d'une part, répondre à la demande des familles ainsi que des associations, qui expriment de façon récurrente la souffrance des enfants atteints de ces troubles au sein de l'école;
- d'autre part, en conformité avec les orientations nationales, aider les enseignants à mieux connaître et comprendre ces troubles, à assurer la continuité des parcours scolaires et à organiser les réponses appropriées.

Ce livret est particulièrement destiné aux enseignants des collèges, dans une perspective d'information et de formation.

Tous les élèves atteints de TSA ne relèvent pas du champ du handicap et ne nécessitent donc pas une scolarisation dans un dispositif spécifique ou encore un accompagnement par un Auxiliaire de Vie Scolaire. Il est de la compétence de la Maison départementale des Personnes Handicapées de déterminer si un élève atteint de TSA est ou non handicapé. Un grand nombre d'entre eux ont seulement besoin d'aménagements pédagogiques et il appartient aux collèges de les mettre en place.

Ce livret a été élaboré par un groupe départemental pluri-catégoriel (enseignants, formateurs, professionnels issus du monde médical, représentants d'associations). Il vise à donner des informations générales, d'abord de nature médicale afin de comprendre d'où proviennent ces troubles et quelles en sont les conséquences, puis de nature pédagogique, afin d'aider les professeurs à faire les choix qui s'imposent dans ce domaine. Il ne prétend pas répondre à toutes les questions posées par un élève atteint de TSA, que tout enseignant est amené à accueillir un jour dans sa classe. De ce fait, c'est par une information auprès de nos partenaires médicaux ou paramédicaux, toujours prêts à nous aider, et aussi dans l'écoute des parents des élèves concernés, que nous trouverons les meilleures réponses à apporter en ce qui concerne les aménagements particuliers qui leur sont dus. Ces aménagements, souvent très simples, peuvent également profiter à d'autres élèves de la classe.

Je souhaite que cet excellent document contribue à améliorer l'aide nécessaire déjà apportée aux élèves à besoins particuliers et incite à poursuivre au-delà, la connaissance relative à ces problématiques.

Mai 2009
L'inspectrice d'académie
Directrice des Services Départementaux de l'Education Nationale

Simone CHRISTIN

#### Première partie

# INFORMATION GENERALE SUR LES TROUBLES DEFINITIONS ET CONSEQUENCES SUR LA SCOLARISATION

#### Les DYS en quelques mots, les connaître, les repérer ...

En préambule, il faut différencier un retard du langage oral ou écrit (fréquent mais qui va pouvoir être comblé) d'un trouble, c'est à dire une désorganisation d'une fonction (plus rare mais qui persiste et retentit sur la vie de l'enfant, dans ses relations et ses apprentissages scolaires).

Parmi les troubles du langage, il faut distinguer du point de vue du diagnostic ceux qui sont spécifiques de ceux qui ne le sont pas.

#### I La dysphasie est un trouble de l'apprentissage du langage oral

- un trouble spécifique car il s'agit d'enfants sans déficit intellectuel, sans déficit moteur, sans troubles sensoriels, ni troubles affectifs ou de la personnalité.
- un déficit durable des performances verbales, significatif en regard des normes établies pour l'âge. La rééducation orthophonique est adaptative et non curative, le langage de l'enfant gardera à des degrés variables la marque du trouble structurel.
- un trouble **sévère** car il perdure au-delà de 6 ans avec retentissement sur la vie quotidienne et le devenir des enfants.

Le langage permet la relation, le jeu, il est également souvent nécessaire lors de l'évaluation des acquis scolaires. Si le langage est déficitaire, ces deux composantes seront rendues difficiles. Il faut donc l'identifier tôt, idéalement avant le CP, pour mettre en place les rééducations et l'accompagnement nécessaires.

La dysphasie touche environ 1% des enfants d'une classe d'âge.

On différencie de façon simplifiée, trois types de dysphasies, le premier avec atteinte de la compréhension, le second avec atteinte de l'expression et le troisième conjuguant les deux premiers. Elle peut affecter la phonologie (mise en sons dans le mot), le lexique (vocabulaire) ou la syntaxe sur le plan réceptif ou expressif, allant parfois jusqu'à l'absence de langage intelligible.

#### Quelques signes pour y penser!

- Mauvaise intelligibilité du langage oral.
- Caractère déviant des erreurs (différent du développement commun).
- Production de mot(s) isolé(s) ou ordre non respecté dans la phrase (« il joue poupée moi » pour « il joue à la poupée avec moi »). Production d'un mot parfois éloigné du mot recherché (couteau pour fourchette).
- Lexique réduit, peu d'échange.
- Construction difficile de récit même avec une bonne compréhension, récit parfois complexe ou peu informatif (dysphasie avec atteinte de l'expression).
- Manque du mot mais désir de communiquer.
- Trouble de la compréhension, comprend mieux si on lui montre, utilise des gestes, des pictogrammes pour se faire comprendre (dysphasie avec atteinte de la compréhension).
- Dissociation automaticovolontaire, c'est à dire qu'il arrive mieux à dire les choses spontanément que sur demande.

Le diagnostic de dysphasie n'est souvent envisagé que si les troubles perdurent malgré une prise en charge orthophonique adaptée et l'élimination d'un trouble du langage secondaire à une autre pathologie (déficit intellectuel, trouble sensoriel, trouble affectif ou troubles du comportement). Ce diagnostic différentiel est fondamental mais reste difficile et relève d'une équipe pluridisciplinaire.

La connaissance de ce diagnostic demande des aménagements pédagogiques (éventuellement préconisés par un PPS<sup>(\*)</sup>), un accompagnement de la famille, de l'enseignant et une reconnaissance du handicap. En effet, l'entrée dans l'écrit aide l'apprentissage du langage oral des enfants dysphasiques. Il n'est donc pas souhaitable de retarder l'entrée en CP sous prétexte que le langage oral est déficient. L'écrit, et par conséquent tout support visuel, permet de l'enrichir par l'augmentation du lexique et la représentation graphique de la structure phonologique de la parole.

Pour les formes sévères, une orientation spécialisée (CLIS<sup>(\*)</sup> ou UPI<sup>(\*)</sup> TSA<sup>(\*)</sup>) est souhaitable.

(\*) ce signe renvoie au glossaire page 35.

# <u>Il La dyslexie est un trouble d'apprentissage de la lecture (déchiffrage) et de</u> l'acquisition de son automatisme

- un trouble spécifique car il s'agit d'enfants normalement scolarisés, ne présentant ni déficit intellectuel, ni trouble sensoriel, ni trouble neurologique, affectif ou comportemental.
- un trouble durable car il persiste malgré la rééducation orthophonique qui ne permet que de développer des stratégies d'adaptation.

Les tests de déchiffrage standardisés effectués par les orthophonistes doivent objectiver un retard de lecture pouvant aller de 18 mois à deux ans. Le diagnostic ne peut donc pas être fait avant la fin du CE1.

La dyslexie représente 5 à 8 % des enfants d'une classe d'âge quels que soient le milieu social, la méthode de lecture utilisée. 1 à 3% des enfants présentent une dyslexie sévère. Il existe plusieurs types de dyslexie en fonction de la voie de lecture atteinte (phonologique et/ou lexicale).

#### Quelques signes pour y penser!

- Difficultés à lire (décoder l'écrit), erreurs sonores (ex : k/g, t/d, ...), paralexies (dire un mot pour un autre : tabac/table), erreurs visuelles (p/q, a/o, m/n). La charge cognitive pour la lecture est telle que l'enfant ne peut plus accéder à une compréhension du texte ou de l'énoncé.
- Meilleure compréhension quand l'énoncé est oralisé.
- L'orthographe est très défaillante.
- Capacités d'apprentissage normales (si on passe par une autre modalité que l'écrit).
- Grande lenteur dans toutes les activités comprenant de l'écrit (lecture ou écriture) d'où impossibilité de traiter un devoir en entier.
- Ecriture peu lisible dans son contenu et sa forme (graphisme, orthographe et segmentation des mots, ex : « il laver caché la ache derier l'arbre / il avait caché la hache derrière l'arbre »).

Ces difficultés à traiter l'écrit et donc à suivre en classe peuvent être la cause de comportements et attitudes inadaptés avec baisse de l'estime de soi : agitation, inattention, renoncement, indifférence...

#### III La dysorthographie : trouble spécifique et durable de la production orthographique

Elle est souvent au premier plan après la rééducation d'une dyslexie. Elle reste très handicapante pour la restitution des connaissances de l'élève et pour l'utilisation de toute trace écrite personnelle.

# IV La dyscalculie : trouble spécifique et durable avec un dysfonctionnement dans les domaines logico - mathématiques

Il en découle des difficultés dans toutes les activités de raisonnement, de manipulation des nombres et des techniques opératoires. On note aussi un trouble de l'organisation spatiale et/ou des difficultés de structuration du raisonnement.

# <u>V La dyspraxie est un trouble de l'organisation du regard, de la planification et de la réalisation gestuelles</u>

- un trouble spécifique car il s'agit d'enfants normalement scolarisés, ne présentant ni déficit intellectuel, ni trouble sensoriel ni trouble neurologique, affectif ou comportemental.
- un trouble durable.

Les rééducations en psychomotricité, ergothérapie, orthoptie, orthophonie et les réadaptations mises en place peuvent partiellement compenser le trouble.

Le diagnostic peut être précoce, dès la maternelle (la gestuelle, le graphisme constituent des signes d'alerte), même s'il est souvent posé vers 6 ou 7 ans, lors de l'apprentissage de l'écriture. L'enfant est perçu comme très maladroit, inattentif. Il est lent dans la réalisation d'une tâche, il est fatigable. Il peut dire ce qu'il faut faire pour réaliser le geste mais ne peut le réaliser correctement (habillage, dessin, ...).

La dysgraphie en fait partie, c'est un trouble persistant de la réalisation du geste graphique affectant la forme de l'écriture. Elle peut rendre l'écrit illisible avec nécessité d'un secrétaire ou d'une utilisation de l'ordinateur. Toutefois l'utilisation de cet outil doit être accompagnée et non systématique.

#### Quelques signes pour y penser!

- Le geste est lent, maladroit et **non automatisé**, il reste coûteux sur le plan attentionnel.
- Structuration spatiale difficile : schématisation, puzzle, reproduction de figures, repérage.
- Retard graphique (dessin, lettres).
- Difficultés de découpage, de jeux de construction, de collage, de coloriage.
- Les résultats sont inconstants.
- L'élève peut manifester un blocage lors du passage à l'écrit.

Pour l'enseignant, il est souvent déroutant et culpabilisant de se trouver démuni face aux difficultés des enfants DYS. Il n'y a pas de recette miracle, chaque enfant est unique et l'enseignant, par une bonne connaissance de son trouble, l'aidera à se construire avec ses difficultés en mettant en place des aménagements pédagogiques et en l'évaluant en conséquence.

Il est important de travailler en partenariat avec les parents, les professionnels de la santé et les rééducateurs prenant l'enfant en charge, afin de cibler au mieux les aménagements à mettre en place.

#### Deuxième partie

#### DEMARCHES DE REPERAGE

#### I - De trois ans à cinq/six ans

Repérage dès la petite section/moyenne section : nécessité de connaître le niveau attendu, les compétences, en fonction de l'âge de l'enfant, à l'appui de la date de naissance, et en lien avec les étapes du développement de l'enfant.

On peut se référer au tableau « LANGAGE ORAL » dans le document « Le langage à l'école maternelle » – MEN document d'accompagnement des programmes 2006 et outils de repérage.

Démarche à suivre lorsqu'un enfant est repéré par un enseignant et/ou sa famille comme présentant un retard ou des difficultés persistantes :

- la situation est examinée en <u>conseil de maîtres de cycle</u>, en présence d'un membre du réseau d'aides.
- le <u>directeur</u>, éventuellement en présence de l'enseignant de la classe ou d'un membre du réseau d'aides, informe la famille de la nécessité de prendre contact avec le <u>médecin</u> (médecin PMI<sup>(\*)</sup> / santé scolaire / médecin de famille).
- le directeur informe le médecin de PMI ou le médecin scolaire.
- <u>l'équipe éducative</u> est réunie ensuite, si le besoin apparaît.

Il appartient à l'enseignant aidé de l'équipe du cycle de proposer <u>des situations</u> <u>adaptées</u> en particulier les mesures pédagogiques visant à une stimulation accrue, et de continuer à suivre et à noter l'évolution, à être vigilant, à évaluer.

#### II - De cinq/six ans à sept/huit ans

Dans le cadre de l'examen « Bilan de santé de la 6<sup>ème</sup> année », obligatoire en grande section, les médecins scolaires réalisent le dépistage des élèves à risque de TSA et informent les familles et les équipes pédagogiques. Ils prennent appui sur les éléments de repérage communiqués par les enseignants (voir annexes).

En tenant compte du fait que l'apprentissage de la lecture ne se déroule pas sur une seule année, il convient de rester attentif de manière constante et continue.

- Au cours préparatoire, une vigilance accrue doit s'exercer <u>au milieu de l'année</u>. Pour les élèves demeurant en grande difficulté face à la reconnaissance de mots écrits, les situations doivent être examinées <u>en conseil des maîtres</u> avant <u>toute intervention auprès</u> <u>de la famille</u> (voir annexes)
- L'objectif premier demeure celui de la mise en place d'une pédagogie adaptée (par exemple, diversification des méthodes, PPRE<sup>(\*)</sup>, intervention du RASED<sup>(\*)</sup>, utilisation des deux heures de soutien hebdomadaires) et la mise en place d'une observation continue des effets de ces mesures sur une période de trois à six mois.
- Au cours élémentaire 1<sup>ère</sup> année, à la suite des mesures appliquées, après avoir effectué le suivi régulier de l'évolution, et à l'appui des <u>évaluations nationales</u>, si les difficultés persistent, il faut mobiliser une équipe éducative. La réunion d'une équipe éducative peut être mise en place, en tant que de besoin, tout au long du cycle 2.

Au terme de cette réunion, il est de la compétence du médecin d'orienter l'enfant et sa famille vers la rééducation orthophonique.

#### III - De sept/huit ans à l'entrée en sixième.

Il est bien entendu que l'on mettra en place les mêmes démarches tout au long de la scolarité élémentaire et que la continuité sera assurée dans le cadre de l'entrée au collège (voir annexes).

#### Troisième partie

# CONSEILS POUR UN CADRE PEDAGOGIQUE ADAPTE EN FONCTION DES TROUBLES

Ces propositions ne sont que des propositions générales, un « prêt-à-porter » qu'il faudra transformer en un « sur mesure » car chaque enfant est unique et réagit de façon différente, en fonction de son histoire, de son environnement socio familial et scolaire et de sa propre personnalité. Il est rappelé que tous les élèves porteurs de ces troubles ne relèvent pas d'une reconnaissance systématique du handicap par la MDPH<sup>(\*)</sup> mais que tous ont besoin d'aménagements pédagogiques.

#### I Comprendre, accepter, amener à accepter

#### - La compréhension et la raison des aménagements pédagogiques

Expliquer à l'élève, aux autres élèves et à la famille la raison et la finalité de ces aménagements. Le médecin scolaire peut être sollicité pour expliquer ces troubles.

#### Le quotidien

Etre atteint d'un trouble spécifique des apprentissages perturbe la scolarité de l'élève et obère, en proportions variables, selon le degré de l'atteinte, la construction des apprentissages. Etre dyslexique, dysphasique, dyspraxique, c'est, à l'école, être confronté à ses difficultés à tout moment.

#### L'égalité face au travail

Accorder un régime différent pourrait paraître injuste. Il n'en est rien. Les aménagements pédagogiques se justifient par la prise en compte des besoins particuliers liés à un « trouble silencieux ». Mettre en œuvre des aménagements pédagogiques pour un élève, ce n'est pas le privilégier mais compenser une inégalité.

#### Ne pas laisser s'installer un retard global dans les acquisitions

Il faut veiller à ce que les difficultés liées à la maîtrise des langages ne nuisent pas aux acquisitions dans les autres disciplines.

- Cibler les objectifs prioritaires d'apprentissage.
   Ces élèves sont très fatigables. Afin de compenser cette fatigabilité, l'enseignant doit définir des priorités en prenant en compte le long terme (année scolaire, cycle).
- Travailler en partenariat avec les professionnels, les parents et prendre en compte l'importance des rééducations qui peuvent se dérouler sur le temps scolaire.

#### II - Faciliter la concentration

- Placer l'élève à côté d'un élève calme.
- Limiter au maximum les éléments susceptibles de le distraire : ne pas le placer à côté d'une fenêtre, supprimer les objets distrayants sur le bureau, éviter la sur-stimulation visuelle (affichages).

#### III - Restaurer la motivation et l'estime de soi

Les élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils sont conscients de leurs difficultés et les situations scolaires réactivent d'éventuelles blessures narcissiques. Il est donc très important de valoriser et rassurer ces élèves, qui ont tous envie de réussir même si certains développent des comportements de refus ou de rejet de l'école.

#### C'est pourquoi l'enseignant s'efforcera :

- De créer une ambiance bienveillante, sans moquerie.
- D'être vigilant sur la socialisation de ces élèves (bonne intégration en classe, lors des récréations).
- De porter une attention particulière aux efforts et aux progrès (même très minimes) afin de maintenir l'estime de soi.
- De féliciter l'élève quand il progresse et de valoriser ses efforts.
- De repérer et de mettre en valeur ses « points forts » afin de lui permettre d'être en réussite scolaire et/ou péri-scolaire.
- D'être patient face à sa lenteur.
- De le laisser s'exprimer jusqu'à la fin de ses propos, sans lui couper la parole.
- D'éviter les situations dévalorisantes par rapport à leurs troubles.

#### IV Aider à l'organisation

Ces élèves sont déstabilisés par toute situation nouvelle (alternance des matières, changement dans l'emploi du temps, arrivée d'un nouvel enseignant, ...). Ils ont besoin de repères stables, d'un environnement calme et rassurant. Il leur est parfois difficile de demander de l'aide du fait de leur trouble.

- Apporter une aide matérielle adaptée, en lien avec les professionnels du soin : plans de travail, tableaux, fiches, agendas, sous-main, ...
- Faire couvrir les livres et cahiers d'une même discipline d'une même couleur.
- Proposer des supports écrits nets et agrandis dans des caractères typographiques qui correspondent à la meilleure perception de l'élève (Times New Roman 12 ou 14, Arial 12).
- Vérifier le rangement du cartable, du bureau.
- Vérifier la prise des notes et des devoirs (tutorat).
- Accepter l'utilisation de pastilles de couleur pour le repérage.

#### V Prendre en compte la fatique et la lenteur générées par le trouble

Ces élèves ne sont pas paresseux mais ils présentent un **dysfonctionnement** neurologique fonctionnel ou structurel. Ils peuvent avoir mémorisé des connaissances (poésies, leçons, tables...) en classe ou à la maison, et ne pas parvenir à les restituer.

- Reconnaître, après information, le travail fourni à la maison malgré une restitution défaillante.
- Limiter les périodes d'effort cognitif.
- Permettre des pauses (ne pas faire finir le travail à la récréation).
- Tolérer des « débordements mineurs » tout en rappelant le cadre avec une fermeté bienveillante.
- Donner à l'élève le temps de réaliser les tâches.
- Lui permettre d'utiliser un ordinateur.

#### VI Adapter la communication adressée à l'élève

Certains élèves malgré une expression orale correcte éprouvent des difficultés de compréhension de l'oral. L'adaptation de la communication est donc à envisager.

- Doubler la communication orale d'une communication écrite et réciproquement.
- Accentuer les repères visuels (pictogramme, codage, bande numérique, tables de multiplication, frise chronologique, ...).
- Accentuer les éléments corporels de la communication (gestuelle de l'enseignant, éventuellement utilisation de gestes codés : Borel Maisonny).
- Reformuler ou faire reformuler par un autre élève les éléments importants, les consignes,

...

#### VII Faciliter la mémorisation

Ces élèves éprouvent très souvent des difficultés de mémorisation, la capacité de leur mémoire de travail pouvant être réduite.

#### - Aider la mémorisation

- o Rythmer les activités.
- Développer des outils de mémorisation. Ces référentiels seront laissés à disposition afin de permettre leur utilisation (y compris lors des évaluations). Il peut s'agir de tableaux de conjugaison, des tables de multiplication, du dictionnaire avec un abécédaire présenté verticalement, ...).
- o Partager, fractionner les tâches à accomplir.
- o Résumer régulièrement ce que l'on vient de dire.
- o Faire surligner ou souligner les mots-clefs.
- Donner des répertoires d'objectifs afin de mettre en lien la tâche, son sens et ses finalités.
- o Donner des indications détaillées pour aider les révisions à la maison.

#### Permettre de retrouver les éléments stockés en mémoire

Ces élèves ont des difficultés spécifiques à « retrouver » les informations qu'ils ont mémorisées.

- o Indicer autant que possible les informations (racine du mot, catégorie sémantique, associations).
- o Fournir la première syllabe du mot à évoquer.
- Faire repérer les homonymes (tant/temps son/sont) pour baser la catégorisation sur la sémantique plutôt que sur la phonétique.

#### Métacognition

Ces élèves éprouvent des difficultés mnésiques et cognitives. Il est donc important de leur apporter des éléments méthodologiques et métacognitifs.

o Rappeler ou évoquer le contexte d'apprentissage.

#### VIII Compenser les difficultés à copier / à écrire

Ces élèves éprouvent des difficultés à copier et à écrire. Ils sont lents, raturent beaucoup et commettent des erreurs de copie (inversion, omission de lettres). Ils se perdent dans les détails.

- Fournir une photocopie du texte à copier (cahier d'un pair ou texte tapé à l'ordinateur),
- Fractionner le texte à copier.
- Mettre le modèle à copier sur le bureau de l'élève.
- Ecrire au tableau, lisiblement, de façon aérée.
- Utiliser la couleur.
- Accentuer les repères visuels.
- Vérifier la copie et la corriger.
- Eviter et/ou réduire la copie pendant les explications (l'élève ne peut pas gérer les deux tâches simultanément).

#### IX Compenser les difficultés à lire

Certains de ces élèves ne parviennent pas à automatiser la voie de lecture directe. La lecture est alors une activité coûteuse sur le plan cognitif : elle est difficile, lente, fatigante, comporte de nombreuses inversions ou omissions, et ne permet pas (ou mal) l'accès au sens. D'autres élèves (dyspraxie visuo-spatiale) se repèrent très difficilement dans l'espace feuille et font des sauts de ligne.

- Proposer un support écrit dactylographié en police lisible (Times New Roman 14 interligne 1,5 ou 2 ou Arial 12) et peu chargé.
- Oraliser les consignes écrites et les énoncés, les lire ou les faire lire par un autre élève.

- Vérifier la compréhension par une reformulation orale, gestuelle, schématisée.
- Eviter de faire lire l'élève à haute voix devant la classe sans son accord.
- Réduire la longueur du texte à lire et le nombre de réponses à rédiger (privilégier les QCM<sup>(\*)</sup>).
- Utiliser, pour l'accès aux textes littéraires et à la lecture d'œuvre, la lecture orale de l'adulte (parents, enseignants, AVS<sup>(\*)</sup>) et les supports multimédias (livre audio, vidéo).
- Aider le repérage dans le texte photocopié (souligner, surligner, entourer les connecteurs, mise en évidence des paragraphes, ...).
- Faire ralentir un débit trop rapide limitant l'accès au sens.
- Accepter le suivi de ligne par un doigt, une règle, un cache.
- Accepter la subvocalisation à voix basse.

#### X Compenser les difficultés motrices

Ces élèves peuvent souffrir d'un déficit de la planification et de l'exécution des mouvements et des gestes. Des troubles visuo-spatiaux peuvent engendrer des difficultés de repérage dans l'espace. L'entraînement moteur ne permet pas d'amélioration pour l'écriture.

- Pour le jeune enfant, laisser plus de temps pour l'habillage.
- Commencer par apprendre à l'enfant des tâches motrices simples plutôt que complexes.
- Décortiquer les tâches complexes en de multiples petites actions qui pourront être décrites verbalement.
- Ne pas pénaliser pour la vitesse ou la qualité de l'écriture.
- Encourager les efforts effectués sur le plan graphique, même si les productions de l'enfant ne sont pas celles attendues pour l'âge.
- Réduire le coût graphique par l'intermédiaire de photocopies, de textes à trous, favoriser l'utilisation d'un ordinateur personnel, avoir recours à un élève scripteur.
- Laisser plus de temps pour copier les devoirs dans le cahier de texte, vérifier que tous les devoirs sont notés avant la sortie de classe.
- Laisser plus de temps pour écrire, « bannir » les pages d'écriture longues et fastidieuses.
- Verbaliser toutes les productions graphiques.
- Laisser plus de temps pour la géométrie (voir le site de l'INS-HEA: « Géotracé »,
   « Géomesure », « Trousse »).
- Utiliser des gommettes lors d'activité de comptage terme à terme afin d'éviter les oublis et les doubles comptages.
- Limiter l'utilisation de tableaux à double entrée : la recherche d'information peut s'avérer difficile.

#### Quatrième partie

#### PROBLEME SPECIFIQUE DE L'EVALUATION

- <u>Evaluation diagnostique</u>: elle est importante pour permettre un choix judicieux dans les adaptations pédagogiques. On trouvera en annexe un guide d'observation de l'élève en classe.
- <u>Evaluation des acquis de l'élève</u>: les difficultés de lecture, d'écriture et de mémorisation générées par ces troubles nécessitent d'être prises en compte. Les adaptations ont pour objectif de dissocier « les modalités d'évaluation » des « compétences réellement testées ». Elles constituent alors une compensation des limitations d'activités de l'élève.

#### I - Pour les élèves dysphasiques

Il faut contourner les difficultés liées au langage oral (compréhension ou expression). Il est nécessaire de reformuler les consignes et les énoncés en explicitant le vocabulaire et en segmentant les écrits. Il faut être vigilant quant à la compréhension des messages oraux (en sollicitant une reformulation écrite par exemple). Il peut être utile de présenter l'information par plusieurs entrées : visuelle, tactile, kinesthésique. Il faut fournir un support écrit et non dicter le sujet.

#### II - Pour les élèves dyslexiques

Il est nécessaire de contourner les difficultés liées à la non-automatisation de la lecture et du passage à l'écrit. Il faut cibler précisément les compétences pour les évaluer indépendamment les unes des autres. Par ailleurs, il est souhaitable de proposer une note prenant en compte les réussites et non les erreurs.

#### III - Pour les élèves dyspraxiques

Il est nécessaire de contourner les difficultés de passage à l'écrit et d'automatisation de la tâche. Il faut accepter une présentation et un graphisme non conformes à la norme. En cas d'usage de schémas, ceux-ci ne devront comporter que des éléments essentiels et être accompagnés d'une explicitation orale.

#### Quelques propositions concrètes à choisir en fonction de l'élève :

- Proposer des supports clairs et dactylographiés.
- Prévoir l'emplacement pour la réponse immédiatement en dessous de la question (lignes tracées).
- Privilégier les exercices où l'écrit est réduit (QCM, barrer, cocher, entourer, relier, textes à trous, vrai / faux...).
- Aider à la transcription écrite.
- Permettre l'utilisation de l'informatique.
- Accepter d'évaluer à l'oral.
- Laisser à disposition les outils ou référentiels si la compétence évaluée le permet.
- Laisser plus de temps ou diminuer la tâche.
- Aider à la gestion du temps selon le nombre d'exercices et préciser la succession des tâches à accomplir.
- Encourager à commencer par les tâches maîtrisées et accepter le non respect de l'ordre des questions.
- Proposer une double notation en référence à la classe et en référence à cet élève particulier.
- Préciser si la notation est ordinaire ou aménagée.
- Donner une correction écrite afin de clarifier l'attente de l'enseignant.
- Encourager par des appréciations positives sur la copie (tenir compte des efforts de l'élève et du trouble).
- Bannir toute appréciation dévalorisante.

Au collège : il est possible de demander des mesures particulières pour les examens : tiers temps, secrétaire, utilisation de matériel pédagogique adapté. Ces mesures seront d'autant plus efficaces qu'elles auront été mises en place tout au long de l'année.

# **ANNEXES**

### TABLEAUX D'AIDE AU REPERAGE

#### LANGAGE ORAL vers 3 ans

Ce qui est attendu	<ul> <li>Expression par phrases courtes et compréhension de phrases complexes.</li> <li>Constructions par analogie : « déchauffer » pour « refroidir ».</li> <li>Trois mots dont un verbe à trois ans. (« a pu bobo »)</li> <li>Utilisation du « JE ».</li> </ul>
Les signes d'alerte	<ul> <li>Un écart par rapport à ce qui est attendu et une évolution insuffisante malgré une fréquentation régulière de l'école.</li> <li>Inquiétude des parents concernant le langage de leur enfant. (« il ne parle pas », « on ne le comprend pas », « il ne nous écoute pas », « il ne pose pas de question »,)</li> <li>Inquiétude de l'enseignant concernant l'audition de l'enfant ou sa compréhension.</li> <li>Non utilisation du « je », absence de pointé du doigt, absence de communication ou de la parole, trouble du comportement (isolement, agitation), inintelligibilité.</li> </ul>
Les outils du repérage	<ul> <li>Le questionnement de l'enseignant ou des parents.</li> <li>DPL 3<sup>(*)</sup> dépistage et prévention des troubles du langage à trois ans (dix questions courtes destinées aux enseignants ou aux parents).</li> </ul>
Pour information	L'avis médical par le médecin de PMI, le médecin traitant ou le pédiatre est nécessaire pour éliminer un trouble secondaire à une autre pathologie : surdité, trouble du comportement ou de la communication, déficit intellectuel avec retard global, pathologie neurologique.

#### LANGAGE ORAL entre 3 et 4 ans

Ce qui est	- Début des marqueurs grammaticaux et subordonnées complétives.
attendu	- Stock lexical en extension.
	- Articulation encore très approximative.
Les signes	- Inintelligibilité, agrammatisme, difficultés à acquérir le vocabulaire de base.
d'alerte	- Déficit de compréhension.
	- Pas de phrase à trois mots dont un verbe : n'utilise que des mots phrases.
	- Le bégaiement persistant au-delà d'une durée de quatre mois.
	- S'exprime peu ou par gestes.
Les outils du	Le questionnaire langage et comportement de CHEVRIE-MULLER 3 ans
repérage	6 mois, version courte, avec vingt-neuf questions, destiné aux enseignants.
Pour	L'avis médical doit être sollicité pour dépister des pathologies éventuelles.
information	Un bilan orthophonique est indiqué en cas d'inintelligibilité, d'agrammatisme,
	de troubles de la compréhension, de bégaiement.

#### LANGAGE ORAL entre 4 et 5 ans

Ce qui est	- Articulation maîtrisée pour l'essentiel.
attendu	- Organisation des phrases en récit.
	- Adaptation du discours à l'interlocuteur.
	- Connaissance implicite de la grammaire et de la conjugaison.
	- Explosion linguistique : environ 3000 mots compris et environ 1500 mots
	exprimés.
	- Production de phrases de six mots et plus.

Les signes d'alerte	<ul> <li>Ne communique pas, peu ou par gestes.</li> <li>Retard de parole.</li> <li>Retard de langage, atteinte du vocabulaire et de la syntaxe.</li> <li>Production de phrases sans verbe.</li> <li>N'utilise pas le « je » ni les autres pronoms sujets usuels.</li> <li>Cherche fréquemment ses mots.</li> <li>Peu intelligible.</li> <li>Difficultés de compréhension d'un message oral même si l'enfant est attentif.</li> <li>Peu ou pas d'évolution malgré une aide de l'enseignant.</li> <li>Bégaiement persistant.</li> </ul>
Les outils du repérage	Pas d'outil spécifique pour cet âge. Tenir compte de l'évolution et des regards croisés des enseignants, du RASED, du médecin et des parents.
Pour information	Dépistage systématique par le médecin de PMI par ERTL4 <sup>(*)</sup> : Epreuve de repérage des troubles du langage de l'enfant de 4 ans. Indication du bilan d'orthophonie devant tout retard pour faire une évaluation quantifiée des troubles de la compréhension et des troubles de l'expression. En cas de retard seulement sur l'expression, il est préconisé une surveillance et un contrôle à six mois.

### LANGAGE ORAL après 5 ans

Ce qui est attendu	<ul> <li>Marqueurs grammaticaux.</li> <li>Stock lexical en extension.</li> <li>Articulation maîtrisée.</li> <li>Vocabulaire varié, extension du champ lexical et variété des registres.</li> <li>Phrases complexes avec relatives complétives, circonstancielles, usage du « parce que ».</li> <li>Récit structuré et en différé, marqueurs de temps, conjugaisons même si des formes sont encore erronées : « il disa », « ib sontaient ».</li> <li>Sensibilité à l'humour, aux jeux de mots.</li> </ul>
Les signes d'alerte	<ul> <li>Difficultés d'articulation, bégaiement, difficultés de parole : déformation importante des mots.</li> <li>Difficultés de langage (la phrase) : <ul> <li>Absence de production de formes conjuguées pour exprimer le futur, le passé.</li> <li>Enoncés réduits (inférieurs à 4 mots).</li> </ul> </li> <li>Absence de récit, absence de notion de temps et d'espace.</li> <li>Difficultés de compréhension : nécessité pour l'interlocuteur de reformulation, de simplification.</li> </ul>
Les outils du repérage	Outils d'aide à l'évaluation du langage oral et écrit à la GS et au CP : <a href="https://www.banqoutils.education.gouv.fr">www.banqoutils.education.gouv.fr</a> Repérage par l'enseignant (questionnaire) à remettre au médecin scolaire avant la visite médicale des 6 ans en GS.
Pour information	Le questionnaire de repérage par l'enseignant permet d'orienter les investigations du médecin scolaire qui réalise le dépistage des troubles du langage BSEDS : bilan standard ou approfondi suivant le cas. Indication d'orthophonie devant tout trouble du langage quel qu'il soit, authentifié par une batterie de dépistage.

### LANGAGE ECRIT en maternelle

Ce qui est attendu entre 4 et 5 ans	<ul> <li>Début de la conscience phonologique ; sensibilité aux syllabes et jeux de sons.</li> <li>Intérêt pour le monde de l'écrit et l'écriture.</li> </ul>
Ce qui est attendu entre 5 et 6 ans	<ul> <li>Copie possible en capitales d'imprimerie, puis en cursive.</li> <li>Conscience phonologique; segmentation et comptage syllabique, rimes et suppressions syllabiques.</li> </ul>
Les signes d'alerte	<ul> <li>En GS, installation retardée de la parole par rapport à ce qui est attendu.</li> <li>Difficulté d'évocation des mots connus à son âge sans que l'on puisse invoquer une carence environnementale.</li> <li>Retard dans l'utilisation de la syntaxe à l'oral.</li> <li>Difficultés de compréhension (consignes, histoire).</li> <li>Difficultés psychomotrices discrètes.</li> <li>Difficultés d'organisation spatio-temporelle.</li> <li>Graphisme très maladroit.</li> <li>Ne parvient pas à jouer avec les syllabes, encore moins avec les phonèmes.</li> <li>Troubles de l'attention, concentration, mémorisation.</li> </ul>
	Les troubles du comportement sont un facteur de risque non spécifique pour les troubles des apprentissages.
Les outils du repérage	<ul> <li>Objectif du repérage en maternelle : prévention pour les enfants qui sont à risque de développer une dyslexie et l'ensemble des mauvais lecteurs plutôt que recherche d'un diagnostic précoce (qui manquerait cruellement de sensibilité) conduisant directement à une prise en charge.</li> <li>Outils d'exploration du langage oral :         <ul> <li>Questionnaire de « repérage enseignant » du BSEDS.</li> <li>Outils d'aide à l'évaluation par les enseignants de GS maternelle « banqoutils » : phonologie, code graphique, représentations de l'écrit, articulation, compréhension, catégorisation, pragmatique, etc</li> </ul> </li> </ul>
Pour information	Le médecin scolaire effectue un bilan de dépistage BSEDS standard ou approfondi en grande section de maternelle.  L'entretien avec la famille permet de repérer des antécédents, par exemple une personne dyslexique apparentée au 1er degré.

#### LANGAGE ECRIT au CP et CE1

Ce qui est attendu en ce qui concerne le	<ul> <li>Développement des capacités d'analyse phonémique.</li> <li>Capacités de conversion graphème-phonème.</li> <li>Acquisition de la stratégie alphabétique puis en fin de cycle 2 acquisition d'un niveau d'automatisation suffisant (stratégie orthographique) pour une</li> </ul>
déchiffrement Les signes d'alerte	<ul> <li>La mise en place de la lecture est laborieuse, alors que l'enfant réussit dans d'autres domaines.</li> <li>Confusions auditives c et g, f et v, t et d, p et b, s et ch.</li> <li>Confusions temporelles des sons.</li> <li>Difficultés d'installation de l'automatisation de la lecture qui reste au stade du déchiffrement.</li> <li>Difficulté à mémoriser l'orthographe des mots nouveaux.</li> <li>Peu d'appétence pour la lecture et l'écriture.</li> <li>Meilleure compréhension à l'oral qu'à l'écrit.</li> <li>Ecriture en miroir durable au-delà de 6 ans, difficultés de copie.</li> <li>Mauvaise tenue du crayon, nombreuses ratures.</li> </ul>

	<ul> <li>Signes hors lecture/écriture à prendre en compte :</li> <li>fatigabilité, lenteur, difficultés de concentration.</li> <li>difficultés de repérage spatio-temporel.</li> </ul>
	<ul> <li>difficultés de coordination motrice.</li> </ul>
Les outils du	Lire au CP, « banqoutil ».
repérage	Pour le RASED : Timé 2 et Batelem-R <sup>(*)</sup> à partir du CP.
Pour information	Le diagnostic de dyslexie ne pourra se faire que 18 mois à 2 ans après l'entrée au CP.

### LANGAGE ECRIT au cycle des approfondissements

Ce qui est attendu	Automatisme de la lecture, lecture courante, compréhension d'un texte lu par soi même, orthographe en progression, connaissance des mots irréguliers fréquents.
Les signes d'alerte	<ul> <li>Difficultés à lire à voix haute, déchiffrage lent.</li> <li>Difficultés de compréhension d'un texte lu par soi même, invention de la fin des mots.</li> <li>Lenteur en écriture, difficultés de copie.</li> <li>Dysorthographie : difficultés à découper correctement les mots, confusions auditives, confusion dans la suite temporelle des sons, difficultés d'accès aux règles grammaticales.</li> <li>Rédaction : maladresse syntaxique, pauvreté des productions avec orthographe spontanée souvent phonétique ; il faut lire à haute voix pour comprendre.</li> <li>Discordance entre les capacités de compréhension/expression à l'oral et à l'écrit.</li> <li>Signes hors lecture/écriture à prendre en compte : <ul> <li>grande lenteur, fatigabilité.</li> <li>difficultés en mesure et en géométrie.</li> <li>mémoire immédiate défaillante.</li> <li>difficultés d'organisation.</li> </ul> </li> </ul>
Les outils du repérage	REPERDYS <sup>(*)</sup> CM1 CM2 ROC <sup>(*)</sup> CM2
Pour information	Lorsqu'un enfant est déroutant il faut faire appel à d'autres professionnels. ODEDYS <sup>(*)</sup> est un outil de dépistage utilisé par le médecin scolaire ou l'orthophoniste. La BREV <sup>(*)</sup> est un outil de diagnostic.

### LANGAGE ECRIT au collège

Ce qui est attendu	<ul> <li>Lecture courante, compréhension d'un texte lu par soi même.</li> <li>Orthographe maîtrisée et règles de grammaire appliquées.</li> <li>Autonomie en lecture et en écriture (prise de note, devoirs à faire,)</li> </ul>
Les signes d'alerte	<ul> <li>Lenteur et difficultés d'organisation.</li> <li>Lecture lente ou normale mais sans compréhension du texte lu.</li> <li>Difficultés dans la prise des cours (incomplets ou illisibles).</li> <li>Dysorthographie : erreurs sur les mots irréguliers, incapacité à appliquer des règles grammaticales connues.</li> <li>Manque de vocabulaire, erreurs de syntaxe.</li> <li>Difficulté d'apprentissage des langues étrangères.</li> <li>Décalage entre les capacités à l'oral et l'écrit.</li> <li>Beaucoup de travail pour de faibles résultats.</li> <li>Les troubles du comportement peuvent être au premier plan chez un élève découragé.</li> </ul>
Les outils de repérage	ROC pour le niveau 6 <sup>ème</sup> et 5 <sup>ème</sup>

#### HABILETES MANUELLES En maternelle

Ce qui est attendu	<ul> <li>Autonomie d'habillage et des repas (mange seul en utilisant la cuillère).</li> <li>Marche sur la poutre, saute sur un pied.</li> <li>Utilise une paire de ciseaux, un tube de colle et manipule les gommettes.</li> <li>Jeux de lego, construction (empile 6 cubes à 2 ans, fait un pont avec 3 cubes vers 3 ans et une pyramide à 6 cubes à 5 ans).</li> <li>Ecriture de son prénom en attaché en fin de maternelle.</li> <li>Dessin du rond (2 ans), du carré (4 ans), du triangle (5 ans).</li> <li>Coloriage sans dépasser en fin de GS.</li> <li>Repérage dans la journée.</li> </ul>
Ce qu'il faut repérer	<ul> <li>Lenteur.</li> <li>Mauvaise utilisation des ciseaux, de la colle, des crayons, des gommettes.</li> <li>Maladresse sportive (ballon, saut et vélo), chutes fréquentes.</li> <li>Difficultés d'habillage.</li> <li>Difficultés dans le jeu de construction et puzzle.</li> <li>Difficultés de coordination (difficultés en jeu de ballon,)</li> <li>Difficultés de coloriage, dessins pauvres souvent qualifiés d'immatures.</li> <li>Difficultés du geste graphique : pour repasser sur les modèles en pointillé, pour reproduire des lettres, pour suivre un labyrinthe, faire un trait oblique et reproduire un modèle.</li> <li>Difficultés pour chanter et mimer.</li> </ul>
Les outils de repérage	Observation de l'enfant dans les activités scolaires et de la vie quotidienne.
Les signes d'alerte	<ul> <li>Retard graphique.</li> <li>Difficultés à trier, à sérier et à dénombrer mais arrive à catégoriser.</li> <li>Difficultés à assembler, à reproduire une figure.</li> <li>Le plus souvent le langage est bien meilleur que les manipulations et productions concrètes.</li> </ul>
Pour information	Un avis médical par le médecin traitant, le pédiatre, le médecin de PMI ou le médecin scolaire est nécessaire pour poser un diagnostic. Des bilans complémentaires pourront être envisagés (en ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologie avant un bilan en centre de référence) pour préciser le diagnostic et envisager les aménagements nécessaires).

#### HABILETES MANUELLES En élémentaire

Ce qui est attendu	<ul> <li>Ecriture en attaché.</li> <li>Copie et lecture d'un texte.</li> <li>Utilisation d'une règle, d'un compas, de ciseaux.</li> <li>Autonomie dans la tâche et l'organisation du travail.</li> </ul>
Ce qu'il faut repérer	<ul> <li>Difficultés de copie, de graphisme (est plus à l'aise avec l'écriture en capitales, difficulté pour l'écriture cursive).</li> <li>Difficultés de dénombrement, de positions des chiffres dans les opérations mais aussi de tri et rangement des éléments.</li> <li>Difficultés à assembler des éléments et reproduire une figure (amélioration avec une décomposition de la tâche).</li> <li>Difficultés de lecture de schéma, de tableau à double entrée.</li> <li>Difficultés de lecture par confusion de lettres ou mauvais suivi de la ligne.</li> <li>Difficultés de manipulation des outils (ciseaux, règle, compas et colle).</li> <li>Difficultés d'organisation et planification des tâches.</li> <li>Manque d'autonomie, maladresse.</li> <li>Difficultés d'attention.</li> </ul>

Les outils de repérage	Observation de l'élève en classe et de ses productions.
Les signes d'alerte	<ul> <li>Association d'une maladresse, d'un retard graphique et difficultés en mathématiques.</li> <li>Lenteur.</li> <li>Retrait dans les activités physiques et sportives collectives.</li> <li>Décalage entre une bonne compréhension orale, une lecture acquise et des difficultés à l'écrit.</li> </ul>
Pour information	<ul> <li>Avis médical nécessaire et demande de bilan complémentaire (en ergothérapie ou psychomotricité).</li> <li>Demande de compensation du handicap envisageable en fonction du retentissement scolaire.</li> </ul>

### HABILETES MANUELLES Au collège

Ce qui est attendu	<ul> <li>Maîtrise de l'écrit (spontané ou sous dictée) et de la lecture.</li> <li>Présentation soignée.</li> <li>Gestion de double tâche (réfléchir et écrire en même temps).</li> <li>Planification et organisation du travail dans la semaine.</li> <li>Autonomie pour la gestion du cartable et adaptation au changement (salles, professeurs, consignes).</li> </ul>
Ce qu'il faut repérer	<ul> <li>Difficultés persistantes à l'écrit : dysgraphie, mauvaise gestion de l'espace feuille, lenteur.</li> <li>Difficultés d'autonomie de gestion des salles de cours, d'organisation des tâches, de gestion du cahier de textes.</li> <li>Difficultés d'attention.</li> <li>Difficultés en mathématiques : géométrie et résolution de problème.</li> <li>Possibilité de lenteur dans la lecture du fait d'un mauvais suivi des lignes et de confusion de lettres.</li> <li>Retrait dans les activités physiques et sportives collectives.</li> <li>Manifestation de mal-être et de troubles du comportement.</li> </ul>
Les signes d'alerte	<ul> <li>Différence entre l'oral et l'écrit : vocabulaire riche mais travail non soigné, manquant de rigueur et de précision.</li> <li>Persistance de difficultés d'autonomie et de gestion face à la multiplicité des matières, des professeurs et des salles de cours.</li> </ul>
Pour information	Avis médical nécessaire et demande de bilans complémentaires (en ergothérapie ou psychomotricité ou bilan en centre de référence) pour affirmer un diagnostic et proposer des aménagements dans le cadre de la classe (alléger les tâches écrites,) afin de permettre la poursuite de la scolarité.

#### LES OUTILS D'AIDE AU REPERAGE

Banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique : sur le site du ministère de l'éducation nationale.

Nombreuses fiches téléchargeables gratuitement. Effectuer la recherche avec « discipline : maîtrise du langage, niveaux GS, CP et CE1 ». Site souvent actualisé. Mots clés : catégorisation, discrimination, phonologie, syllabe, oral, communication, acte de langage, pragmatique.

www.banquoutils.education.gouv.fr

#### Autres outils de repérage (et non de dépistage, donc utilisables par les enseignants) :

**DPL3** : dépistage et prévention des troubles du langage à trois ans.

Auteurs: F Coquet et al.

Destiné aux professionnels de la petite enfance et aux parents.

10 questions courtes sur le langage et la communication. Durée de passation : quelques minutes à trente minutes.

Ortho édition pochette de passation : 23 euros.

http://www.orthoedition.com

#### Questionnaire langage et comportement de Chevrie-Muller

Auteur : C Chevrie-Muller. Destiné aux enseignants.

Outil de repérage pour l'enfant de trois ans et demi à moins de quatre ans.

29 questions : réponse par oui ou non. Résultats étalonnés

Enfant sans difficulté
 Enfant à suivre
 Enfant à difficulté probable
 Enfant à difficulté certaine
 O à 9 réponses négatives.
 10 à 13 réponses négatives.
 14 à 17 réponses négatives.
 plus de 17 réponses négatives.

Durée de passation : de trente à soixante minutes.

Consultable sur:

http://www.ac-grenoble.fr/ien.fv/IMG/Questionnaire\_Langage\_comportement.pdf

#### Repérage enseignant du BSEDS cing à six ans

Auteur : laboratoire Cogni-sciences Grenoble

Questionnaire rempli par les enseignants pour les médecins scolaires en vue de la visite médicale de GSM (comportement à l'école, langage, motricité)

Consultable sur http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/document/BSEDS.pdf

#### **REPERDYS**

Auteurs: M. Jacquier-Roux et al.

Destiné aux enseignants de CM1 et CM2.

Outil de repérage des élèves à risque de dyslexie.

Comprend deux épreuves collectives : une épreuve de copie (testant la capacité visuo-attentionnelle) et une épreuve de dictée (testant le lexique orthographique et la conversion phono - graphèmique) ainsi qu'une épreuve individuelle de lecture des mots isolés.

Téléchargement gratuit sur http://www.reperdys.com

#### **ROC** repérage orthographique collectif

Auteur : laboratoire Cognisciences de Grenoble. Destiné aux enseignants de CM2, 6<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup>.


Comprend : une épreuve d'orthographe collective (jugement orthographique et dictée de phrases). Permet de repérer les élèves dont le niveau de lecture doit être examiné au moyen d'une épreuve individuelle de lecture.

Téléchargement gratuit sur http://www.cognisciences.com

#### L'observation de l'élève en classe

#### Elaboration du profil de compétences de l'élève

Les critères seront sélectionnés en fonction de l'âge de l'élève.



#### Observation des capacités linguistiques

Syntaxe	Lexique	Phonologie
<ul> <li>Comment s'exprime-t-il à l'oral ? à l'écrit ?</li> <li>Conjugue-t-il les verbes ?</li> <li>Utilise-t-il des anaphores ?</li> <li>Utilise-t-il des connecteurs?</li> <li>Comment argumente-t-il ?</li> <li>Ponctue-t-il son discours</li> <li>de gestes pour se faire comprendre ?</li> <li>A-t-il recours à un dessin pour expliquer quelque chose ?</li> </ul>	<ul> <li>Eprouve-t-il des difficultés à trouver ses mots?</li> <li>A-t-il recours à des paraphasies*? Des périphrases?</li> <li>A-t-il un vocabulaire pauvre?</li> <li>Son expression est-elle lacunaire?</li> <li>S'enrichit-t-elle avec un questionnement de l'adulte?</li> <li>*troubles du langage dans lequel la personne altère par substitution de phonèmes ou de syllabes ou substitue des mots paronymiques (presque homonymes comme conjecture et conjoncture, liaison et lésion).</li> </ul>	<ul> <li>A l'oral, l'élève peut-il découper une phrase en mots ?</li> <li>Un mot en syllabes ?</li> <li>Un mot en phonème ?</li> <li>En lecture, est-il fluent ?</li> <li>Quels sont les mots qui sont mal lus ? (mots réguliers / irréguliers ; connus / non connus) ?</li> <li>Les mots sont-ils écrits phonétiquement ?</li> </ul>

#### Observation des compétences mnésiques

Les critères seront sélectionnés en fonction de l'âge de l'élève.

#### Mémoire à Long Terme auditivo verbale

- Se rappelle-t-il des éléments principaux d'une histoire racontée (schéma narratif) ou d'un événement vécu (script) ?
- Réutilise-t-il le vocabulaire appris ?
- Comprend-il des phrases orales, écrites ?
- Retient-il ses leçons, ses poèmes en les répétant ?
- Se repère-t-il bien dans le temps ?
- Est-il capable d'apprendre et d'appliquer des règles ?
- Connaît-il ses tables d'addition, de multiplication ?

#### Mémoire à Long Terme visuo-spatiale

- Peut-il reproduire dessins et schémas complexes ?
- Retient-il l'ordre d'une série de dessins ?
- Peut-il arranger une suite d'images ?
- Retient-il ses leçons, ses poèmes avec des dessins, des gestes ?
- Apprend-il facilement des schémas?

#### Mémoire de Travail auditivo-verbale

- Se souvient-il des consignes orales, écrites, gestuelles ?
- Est-il bon en calcul mental?
- Peut-il répéter des mots, des non-mots ?
- Comprend-il des phrases simples orales, écrites ?
- Peut-il répéter des phrases, une liste de mots, de chiffres, une suite de rythmes ?
- Réussit-il des petits problèmes présentés oralement ?

#### Mémoire de Travail visuo-spatiale

- Réussit-il des petits problèmes présentés visuellement ?
- Peut-il reproduire une série de gestes ?
- Peut-il localiser des éléments dans une figure ?
- Peut-il ordonner une suite d'images ?

#### Observation des compétences neuro-visuelles

- Comment l'élève se repère t-il sur une feuille de travail ?
- Identifie-t-il bien les éléments à prendre en compte ?
- Lorsqu'il lit, passe-t-il d'une ligne à l'autre ?
- Sait-il bien où écrire sa réponse sur sa feuille ?
- Recopie-t-il bien du tableau à sa feuille (prend-il suffisamment d'indices ?)
- Se sert-il des outils affichés dans la classe, ou préfère-t-il les outils de son cahier?
- Est-il capable de dénombrer une quantité d'objets sans se tromper en comptant deux fois un même objet ?
- Se sert-il de la bande numérique ?
- Sait-il bien mesurer des longueurs ?
- Parvient-il à prendre des indices sur un dessin, un schéma?
- Parvient-il à recopier un dessin, un schéma correctement ?

# Textes officiels en lien avec la question des troubles spécifiques des apprentissages

Plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du langage - BO n% du 07/02/2002

Rapport de Monsieur Ringard, Inspecteur d'académie - A propos de l'enfant dysphasique et de l'enfant dyslexique - Février 2000

Circulaire N°2006-126 DU 17-8-2006 Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation - PPS

Circulaire N°2006-138 du 25-8-2006 Programmes Personnalisés de Réussite Educative – PPRE -Mise en œuvre des PPRE à l'école et au collège

Arrêté du 17-8-2006 au JO du 20-8-2006 Les enseignants référents et leurs secteurs d'intervention

Aménagement des examens et concours - Décret n° 200 5-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap - NOR: MENS0502560D

Circulaire d'application concernant l'organisation des examens et concours pour les candidats présentant un handicap.

Circulaire Nº2006-215 DU 26-12-2006 - BO n°1 du 4 janvier 2007

Circulaire N°2003-135 du 08/09/2003

Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Arrêté du 21 janvier 2008 relatif à la dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs.

#### Bibliographie et sitographie non exhaustives

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit (Les comprendre, les prévenir et les dépister, accompagner l'élève), Docteur EGAUD C., Editions du CRDP, 2004

Dyslexie, DANSETTE G., PLAZA M., Editions Trédaniel (anciennement Josette Lyon), 2003

Dyslexique, peut-être? Et après..., CRUZIAT P., LASSERE M., Paris, La Découverte, 2002

Ils ne savent pas lire, et s'ils étaient dyslexiques ?, Dr MESSERSCHMITT P., Charenton-le-Pont, Flohic Editeur, 1993 (Deux versions disponibles : "Réponses aux Parents", "Réponses aux Professionnels")

Réponses à vos questions sur la dyslexie, DUMONT A., Pocket - Pratique

Troubles dysphasiques, DE WECK G. et ROSAT MC, Masson, Paris, 2003

Les anomalies du développement du langage parlé chez l'enfant, ECHENNE B. et CHEMINAL R, Annales de Pédiatrie, Vol 44, n°1, p 31-37, Paris, 1997

La dyspraxie : « une approche clinique et pratique », PANNETIER Evelyne, Edition du CHU Sainte Justine (Québec)

Mon cerveau ne m'écoute pas, BRETON Sylvie et LEGER France, Edition du CHU Sainte Justine

Déficits visuo-spatiaux et dyspraxies de l'enfant, du trouble à la rééducation, MAZEAU M., Edition Mazeau

« L'enfant dyspraxique » Repérer ses handicaps, l'accompagner dans sa vie affective, quotidienne, scolaire et pré-professionnelle.

Bulletin de l'ANAE N°88/89 - Volume 18, Tomes 3-4, année 2006

#### Les enfants dyspraxiques

Revue Réadaptation de l'Onisep - N°522 / juillet A oût 2005

La rééducation du langage chez l'enfant : savoir, faire, dire, être, ESTIENNE F., Masson, Paris, 2002

\_\_\_\_\_

Exercices de manipulation du langage oral et écrit pour les dyslexiques et les dysorthographiques, ESTIENNE F., Masson, Paris, 2001

185 exercices pour dyslexiques. De l'oral à l'écrit, ESTIENNE F., Masson, Paris, 2004

Dysorthographie et dysgraphies, 285 exercices, ESTIENNE F., Masson, Paris, 2006

**Bien lire et aimer lire**. Livre 1, SILVESTRE DE SACY C., Méthode phonétique et gestuelle créée par BOREL-MAISONNY S., Edition ESF, 2000.

Repérer et accompagner les troubles du langage. Outils pratiques, mesures pédagogiques, adaptatives et rééducatives. DE ROMAGNY.D.-A., Edition Chronique Sociale, 2005.

Mieux repérer une dyspraxie visuo-spatiale, DVD, AIGREAU S., HOUSSIN S., MARTINEZ M., TOUATY E., [et al.], CNEFEI, 2005

Anthony, Clémentine, Saïd et les autres.... CD-Rom, Signes Editions, 2004

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit, COUTERET P., CD-Rom, CNEFEI, CRDP Lille, Suresnes & Lille, 2005

\_\_\_\_\_

Les troubles de l'évolution du langage chez l'enfant, Ministère de la santé et de la Solidarité, mars 2007, téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :

**Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, bilan des données scientifiques**, Editions INSERM, février 2007, téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : <a href="https://www.inserm.fr">www.inserm.fr</a>

**Le langage à l'école maternelle**, Editions du CRDP<sup>(\*)</sup>, 2006, téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/doc\_administrative/essentiel/b\_le\_langage\_en\_maternelle.pdf

L'évolution du langage chez l'enfant, de la difficulté au trouble, DELAHAIE Marc, Editions INPES, juin 2004. Téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : <a href="https://www.inpes.sante.fr">www.inpes.sante.fr</a>

## Glossaire

AVS	Les Auxiliaires de Vie Scolaire sont des assistants d'éducation que la circulaire n°2003-093 du 11 juin 2003 permet de met tre au service d'un accompagnement à la scolarisation individuelle (AVSi) ou collective (AVSco), des élèves handicapés.
BATELEM-R	Batterie de tests pour l'école élémentaire, de la Grande Section au CE1 : treize épreuves qui vont de l'évaluation de la conscience phonologique à celle de la lecture et de l'orthographe, en passant par l'évaluation de l'accès au symbolisme.
BREV	La B.R.E.V. est l'outil de base pour réaliser un examen neuropsychologique chez l'enfant de 4 à 9 ans. Elle n'est pas un test de mesure de QI.
BSEDS	Bilan de Santé Evaluation du Développement pour la Scolarité cinq-six ans (BSEDS 5-6)
CLIS	CLasse d'Intégration Scolaire. Les CLIS ont pour vocation d'accueillir des élèves handicapés dans des écoles ordinaires afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. Elles ont été crées par la circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991, actuellement abrogée et remplacée par la circulaire n°2002-113 du 30 av ril 2002. Il existe quatre types de CLIS, différenciées en fonction de type de handicap des enfants accueillis (handicaps auditif, visuel, moteur, ou mental).
CNDP	Centre National de Documentation Pédagogique
CNEFEI	Centre National d'Etude et de Formation pour l'Enfance Inadaptée.
	(Ancien nom de l'INS HEA)
CRDP	Centre Régional de Documentation Pédagogique
DAFOP	Délégation Académique à la FOrmation des Personnels
DPL 3	Dépistage et Prévention Langage à 3 ans
ERTL 4	Epreuve de Repérage des Troubles du Langage de l'enfant de 4 ans
INS HEA	Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (Nouvelle appellation du CNEFEI)
MDPH	Maison Départementale des Personnes Handicapées. Les MDPH ont été instaurées par le chapitre II du titre V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Elles ont pour fonction d'offrir un accès unique aux droits et prestations (), à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs familles. Elles sont, pour l'essentiel, placées sous la responsabilité du Conseil Général et de son Président.
MDR	Maison du Département du Rhône
ODEDYS	Outil de Dépistage des Dyslexies Version 2
	Ce test permet une analyse rapide du langage oral, des voies de lecture, de l'orthographe, des compétences phonologiques et visio-attentionnelles et de la mémoire. Il est régulièrement utilisé par les médecins des services de promotion de la santé en faveur des élèves formés à son interprétation.
PAI	Projet d'Accueil Individualisé
PMI	Protection Maternelle et Infantile
PPRE	Projet Personnalisé de Réussite Educative
PPS	Projet Personnalisé de Scolarisation

QCM	Questionnaire à Choix Multiple
RASED	Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
REPERDYS	Un outil de repérage simple et rapide pour faciliter le dépistage des troubles spécifiques du langage écrit.
ROC	Repérage Orthographique Collectif.
SESSAD	Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile
TSA	Troubles Spécifiques des Apprentissages
TSL	Troubles Spécifiques du Langage
UPI	Unité Pédagogique d'Intégration
UPI TSA	Unité Pédagogique d'Intégration pour les Troubles Spécifiques des Apprentissages

#### Ont participé à la conception et à la rédaction de ce document :

- Anne BAZIN, conseillère pédagogique chargée de l'ASH
- Maryse BONNEVIE, inspectrice de l'Education Nationale chargée de l'ASH
- Stéphanie BONY, psychologue scolaire
- Carole BORNE, professeur des écoles spécialisée
- Béatrice BURTIN, association « PEEP Santé »
- Françoise CAILLET, association « APEDYS Rhône »
- Sylviane COGNET, inspectrice de l'Education Nationale
- Laurent COLON, formateur DAFOP
- Sandrine DE BELLECIZE, association « 1, 2, 3, Dys »
- Nicole DUMOUX, formatrice DAFOP
- Sylvie DURAND, médecin scolaire
- Dominique FAVRE, principale de collège
- Agnès FEREYRE, formatrice IUFM de Lyon
- Corinne GARDIE, conseillère pédagogique chargée de l'ASH
- Fabienne GEOFFROY, professeur des écoles spécialisée
- Dominique GILLET, inspectrice de l'Education Nationale
- Sonia KRIFI-PAPOZ, psychomotricienne, CHU de Lyon
- Hélène LAURENT, professeur des écoles spécialisée
- Miss LABE, associations « FCPE », « APEDYS Rhône »
- Valérie LAGRANGE, professeur des écoles spécialisée, mise à disposition de la MDPH
- Iris OLLIER, médecin conseiller technique de l'Inspecteur d'académie
- Marie-Pierre POLLET, médecin scolaire
- Françoise RITTER, inspectrice de l'Education Nationale chargée de l'ASH
- Roger TRAUCHESSEC, association « Avenir Dysphasie Rhône »
- Sylvie TRUCHE, professeur des écoles spécialisée
- Florence VIOT, association « Avenir Dysphasie Rhône »

Des exemples d'aménagements pédagogiques à l'école primaire sont présentés dans le livret « troubles spécifiques des apprentissages – démarches de repérage et aménagements pédagogiques » disponible sur le site de l'inspection académique du Rhône.

Des exemples d'aménagements pédagogiques au collège sont en préparation et seront disponibles ultérieurement dans ce livret collège sur le site de l'inspection académique du Rhône.

Dans ce livret, qui a été élaboré à l'intention des enseignants des collèges, vous trouverez des informations concernant la prise en charge scolaire des élèves porteurs de Troubles Spécifiques des Apprentissages (ou TSA) : dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Il a été réalisé à la demande de Monsieur l'Inspecteur d'Académie du Rhône par un groupe pluricatégoriel : personnels de l'Education nationale, professionnels des structures partenaires de l'Education nationale, membres des associations de parents d'élèves.